POLYPLADER.DK
PLADER TIL EN GRØNNERE FREMTID

Plader bygget til opgaven

Op til 100 % genanvendt plast.
Produceret efter behov.

- BÆREDYGTIGE LØSNINGER
- FLEKSIBEL PRODUKTION
- STANDARD + SPECIAL




GLAT OVERFLADE / B2B / STANDARD + SPECIAL

Produceret i Danmark af Genplast A/S

HVORFOR POLYPLADER.DK?

Én plastplade passer ikke til alle opgaver.



100%
GENANVENDT PLAST

Mål, materiale og bearbejdning kan tilpasses den konkrete opgave.

VI STARTER MED OPGAVEN

Ingen opgaver er ens. Derfor skal pladen heller ikke være det. Den rigtige løsning afhænger af belastning, miljø og anvendelse.

Derfor starter vi ikke med pladen.
Vi starter med opgaven.

Materiale, mål, tykkelse, farve og bearbejdning vælges efter det miljø og den belastning, pladen skal indgå i.

Du fortæller os, hvad pladen skal kunne.
Vi bygger løsningen derefter.

01
100 % genanvendt plast
Genanvendt plast fra Genplast egen proces.

02
Materiale efter opgaven
PE, PP, ABS, HIPS + specialmaterialer.

03
Standard + special
Faste løsninger og kundetilpasset produktion.


04
Fra 10 stk.
Professionel B2B-produktion i relevante mængder.

05
Direkte fra producenten
Genanvendelse, produktion og salg tæt samlet.

PRODUKTMULIGHEDER

Din plade - Dine mål
Din løsning

Standard når standard er nok. Special når opgaven kræver mere.



KONFIGURÉR

MATERIALER

PE • PP
ABS • HIPS

STANDARDFARVER

specialfarver efter aftale

MINIMUMSORDRE

FRA 10 STK.



HULLER

Standardplacering eller skræddersyet til behov.



HÅNDTAG

Integrerede håndtag efter standardmål eller kundekrav.



TILPASNING

Vi skærer dine plader præcist på mål med moderne udstyr.



3 LAG

Individuelle farver i top, kerne og bund.

Fra standardmål til specialproduktion.

Du vælger behovet. Vi tilpasser pladen.

SAMME
MATERIALE.
FLERE
MULIGHEDER.

MATERIALEGUIDE

Plast er ikke bare plast.
Vælg materiale efter opgaven.






PE
Slidstærk

Robust og alsidig plast med høj slidstyrke og god kemikalieresistens.


HØJ SLIDSTYRKE OG KEMIKALIE-RESISTENS



PP
Let og robust

Lav vægt, høj styrke og god modstands-dygtighed over for kemikalier.


LAV VÆGT OG HØJ STYRKE



ABS
Formstabil

Stiv og slagfast plast med høj overfladekvalitet og gode bearbejdnings-egenskaber.

SLAGFAST OG FORMSTABIL




HIPS
Let at bearbejde

Stiv og formbar plast med glat overflade – ideel til tekniske og visuelle løsninger.

LET AT BEARBEJDE OG ALSIDIG

PE, PP, ABS og HIPS – valgt efter opgaven.

Det er opgaven, der bestemmer pladen — ikke omvendt.



MATERIALEOVERSIGT

Sammenlign egenskaberne.

Find det rigtige materiale til din opgave.

MATERIALE	FLEKSIBILITET Kan give sig	SLAGSTYRKE Tåler stød	STIVHED Holder formen	SLIDSTYRKE Tåler brug	KEMI Tåler kemikalier	VARME Tåler højere temperaturer
LDPE	●●●●●	●●●●●	●○○○○	●●●○○	●●●●○	●●○○○
MDPE	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○
HDPE	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●○○
PP-copo	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○
PP-homo	●○○○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●
ABS	●●○○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●○○○	●●●○○
HIPS	●○○○○	●○○○○	●●●●●	●●○○○	●●○○○	●●○○○

KORT FORTALT

Hvad kendetegner materialerne?

LDPE Meget fleksibel og slagstærk. Velegnet hvor pladen skal kunne give sig.

MDPE En balanceret løsning. Mere stabil end LDPE, men stadig fleksibel.

HDPE Hård, robust og slidstærk. Til krævende, mekanisk brug.

PP-copo PP med høj slagstyrke. Når standard PP bliver for sprød.

PP-homo Meget stiv og temperatur-/kemiresistent. Til tekniske løsninger.


ABS Meget formstabil og relativt slagstærk. Til præcise og tekniske produkter.

HIPS Stiv og formfast, men mere sprød. Til opgaver med lavere slagbelastning.

3 LAGS PRODUKTION

Tre lag. Én løsning.

Byg pladen efter opgaven.



TOPLAG

Synlig overflade og farvevalg

KERNE


Funktion, styrke og opbygning

BUNDLAG

Tilpasset anvendelse og design



TOPLAG
FARVE OG OVERFLADE



KERNE
STYRKE OG FUNKTION



BUNDLAG
DESIGN OG ANVENDELSE

Muligheder

- Individuelle farver i top, kerne og bund
- Standard eller specialproduktion
- Udviklet til den konkrete opgave
- Tilpasset mål, tykkelse og funktion

Tre lag giver flere muligheder i én plade.

SAMME PLAST. FLERE MULIGHEDER.

BYGGERI

Robuste plader til byggeri og byggeplads.

Til byggeri og byggepladser kan plastplader bruges til både standard- og specialløsninger.
Du vælger behovet — vi tilpasser pladen.

Typiske anvendelser

- Stilladsafdækning
- Afskærmning
- Vægbeskyttelse
- Gulvafdækning
- Midlertidige konstruktioner

Hvorfor vælge plastplader?

- Kan tilpasses mål og huller
- Tilpasses anvendelse
- Tåler fugt og gentagen håndtering



STILLADSAFDÆKNING



VÆGBESKYTTELSE



GULVAFDÆKNING

Standard når standard er nok. Special når opgaven kræver mere.

SAMME PLAST. FLERE MULIGHEDER.

INDUSTRI

Når pladen bliver en del af produktionen.

I produktion, lager og tekniske miljøer kan plastplader bruges til både standard- og specialløsninger. Materiale og tykkelse vælges efter belastning, slid og funktion.

Typiske anvendelser

- Maskinafskærmning
- Vægbeskyttelse
- Slidflader
- Lagerområder
- Tekniske installationer
- Specialinventar

Fordele

- Materiale efter belastning
- Kan tilpasses mål og huller
- Tilpasses anvendelse
- Lavere CO_2 – genanvendt materiale og retursordning



MASKINAFSKÆRMNING



VÆGBESKYTTELSE



TEKNISK LØSNING

Fra standardbeskyttelse til specialløsning.

POLYPLADER.DK

ANLÆG & GARTNER

SAMME PLAST. FLERE MULIGHEDER.

Løsninger til anlæg og grønne områder.

Vores plastløsninger er udviklet til at beskytte, afgrænse og skabe holdbare løsninger i anlægs- og haveprojekter. Fra glatte gangplader og root protection til paddehegn, græsplænebånd og kantafgrænsning – fleksible løsninger, der holder til det danske vejr.



Typiske anvendelser

- **Gangplader** til midlertidige adgangsveje
- **Root protection** – beskytter rødder
- **Paddehegn** – beskyttelse af padder
- **Græsplænebånd** – skaber skarpe kanter
- **Kantafgrænsning** i anlæg og bede
- **Beskyttelse af grønne områder** – parker, stier og haveanlæg

Fordele

- Skåner underlag og rødder
- Nem håndtering
- Slidstærk og vejrbestandig
- Standard + special



GANGPLADER
Sikrer og skånsom adgang i have- og anlægsprojekter.



ROOT PROTECTION
Forhindrer rødder i at vokse ind under veje, stier og belægninger.



PADDEHEGN
Midlertidig ledning og beskyttelse af padder ved anlægsarbejder.

TRANSPORT

Plader der holder din last i bevægelse.

Robuste plastplader til transportløsninger, hvor der stilles krav til slidstyrke, lav vægt og nem rengøring. Materialet kan tilpasses efter opgave og giver lang levetid – uanset om det er i varevogne, lastbiler, trailere eller specialopbygget transportudstyr.



Typiske anvendelser

- Sidebeklædning i lastbiler og varevogne
- Gulvplader til varevogne, trailere og lad
- Skillevægge mellem førerkabine og lastrum
- Beskyttelsesplader i læsseområder
- Indvendig beklædning til service- og erhvervskøretøjer

Fordele


- Høj slidstyrke
- Let at rengøre
- Lav vægt
- Ingen rust eller splinter
- Lang levetid
- Standard + special

ANVENDELSESEKSEMPLER



Sidebeklædning

Slidstærke plader til beklædning af lastrum. Beskytter mod slag, ridser og fugt og forlænger levetiden på køretøjet.



Gulvplader

Stærke og rengøringsvenlige plader til varevogne, trailere og lad. Tåler tung belastning og daglig slid.



Skillevægge


Plader til skillevægge mellem førerkabine og lastrum. Giver en robust og let løsning, der beskytter og sikrer last og fører.

SAMME
PLAST.
FLERE
BRANCHER.
STÆRKERE
LØSNINGER.

LANDBRUG & STALD

Bygget til miljøer, der slider på materialer.

Plastplader giver robuste og rengøringsvenlige løsninger til krævende stald- og landbrugsmiljøer. Materialet vælges efter den konkrete belastning og anvendelse.



Typiske anvendelser

- Skillerum
- Vægbeklædning
- Inventar
- Foderområder
- Beskyttelsesplader

Fordele

- Nem rengøring
- Tåler fugt og daglig belastning
- Ingen rust eller splinter
- Lang levetid



Ikke bare en staldplade —
en løsning bygget til opgaven.

OPRULLEDE PLASTPRODUKTER

Oprullede plastprodukter til byggeri, anlæg og infrastruktur.

Fleksible plastprodukter til beskyttelse, markering, afgrænsning og afdækning. Standardprodukter – og specialløsninger tilpasset dine behov.





Kabelfadæk

Robust kabelfadæk til beskyttelse af nedgravede kabler. Opfylder kravene for EN 12613.

Materiale
PE

Standard dimensioner
Tykkelse: 1 – 5 mm
Bredde: 50 – 1.000 mm
Længde: 10 – 200 meter

Farver

Standard + kundetilpasset tekst



Markeringsbånd

Tydelig og holdbar markering af installationer, rør, ledninger og områder.

Materiale
PE

Standard dimensioner
Tykkelse: 0,1 og 0,3 mm
Bredde: 25 mm og 50 mm
Ruller: 250 meter og 500 meter

Farver

Standard + kundetilpasset tekst



Markeringsnet

Midlertidig afspærring og markering af byggepladser, anlæg og events. Kan også anvendes til nedgravning.

Materiale
PP

Standard dimensioner
Maskestørrelse: 100 x 30 mm
Bredde: 300 mm og 500 mm
Længde: 100 og 500 meter

Farver

Standard



Græsplænebånd

Fleksibel afgrænsning af græs, bede, stier og landskabsprojekter.

Materiale
PE

Standard dimensioner
Tykkelse: 1 – 4 mm
Bredde: 50 – 1.000 mm
Længde: 10 – 200 meter

Farver

Standard + specialmål



Paddehegn


Midlertidig afgrænsning til beskyttelse af padder og mindre dyrearter.

Materiale
PE

Standard dimensioner
Tykkelse: 1 – 4 mm
Højde: 500 – 1.200 mm
Længde: 10 – 200 meter

Farver

Standard + specialmål
Kan tilpasses projektets krav til højde og udformning.



Gulvafdækning

Slidstærk og fleksibel beskyttelse af gulve og overflader ved byggeri, renovering, events og industri.

Materiale
PE

Standard dimensioner
Tykkelse: 1,5 mm
Bredde: 1 meter
Rullelængde: 10 meter

Farver

Standard + specialmål

Fra standardprodukter til specialløsninger.

SAMME PLAST. FLERE MULIGHEDER.

FORSYNING & ANLÆG

Fleksible løsninger til forsyning og anlæg.

I forsynings- og anlægsprojekter er tydelig markering og effektiv beskyttelse afgørende. Vores fleksible plastløsninger bruges til afspærring, ledningsmarkering, kabelbeskyttelse og afgrænsning – over og under terræn.



Typiske anvendelser

- Kabel- og ledningsmarkering
- Kabelafdækning
- Midlertidig afspærring
- Terræn- og kantafgrænsning
- Natur- og miljøprojekter

Fordele

- Nem håndtering
- Leveres kompakt på rulle
- Tilpasses bredde og længde
- Lavere CO_2 – genanvendt materiale og retursrådning



KABEL & LEDNINGER
Beskyttelse og tydelig markering ved nedgravning.



ANLÆG & SIKKERHED
Synlig afgrænsning omkring arbejds- og projektområder.



TERRÆN & NATUR
Fleksible løsninger til landskab, afgrænsning og miljøprojekter.

Fra markering til afgrænsning – løsninger bygget til opgaven.

POLYPLADER.DK
PLADER TIL EN GRØNNERE FREMTID

FRA PLASTAFFALD TIL NY PLADE

SAMME PLAST. FLERE MULIGHEDER.

Materialet får ikke bare et nyt liv. Det får en ny funktion.

Pladerne fra Polyplader.dk fremstilles af op til 100 % genanvendt plast gennem Genplasts egen proces — fra plastaffald til færdig plade.





PLASTAFFALD

Modtages til genanvendelse



SORTERING & BEARBEJDNING

Klargøres til ny produktion



GENANVENDT RÅVARE

Bliver til ny råvare



PLADEPRODUKTION

Ekstruderes til plader



NYT PRODUKT

Klar til anvendelse

Op til 100 % genanvendt plast

Produceret af Genplast

B2B standard + special

Cirkularitet, der kan ses og bruges.

RETURORDNING

Fra brugt plast til nye muligheder.

Vi tager brugte plastprodukter tilbage og giver materialet nyt liv. Plasten genanvendes og bliver til nye produkter eller ny råvare – klar til at blive brugt igen.



SAMME PLAST. FLERE MULIGHEDER



PLAST I KREDSLØB

Brug. Retur.
Genanvend. Gentag.

1 PLASTEN KOMMER IND
Vi modtager brugte plastplader, plastprodukter og andet plastmateriale.

2 VI SORTERER OG RENSER
Plasten sorteres, renses og gøres klar til genanvendelse.

3 PLASTEN BLIVER NY RÅVARE
Materialet kværnes og omdannes til nyt granulat.

4 VI LAVER NYE PRODUKTER
Plasten bliver til nye plader, kabelfladæk, bånd og andre plastprodukter.

5 PRODUKTERNE BLIVER BRUGT
De nye produkter bruges hos kunden.

6 VI TAGER DET TILBAGE
Når produktet er slidt op eller ikke længere skal bruges, kan vi tage det retur – og starte processen igen.

POLYPLADER.DK
PLADER TIL EN GRØNNERE FREMTID

SAMME PLAST. FLERE MULIGHEDER.

Klar til din næste pladeløsning?

Fortæl os om opgaven. Vi hjælper med at finde den rigtige kombination af materiale, mål, tykkelse og bearbejdning.

Hjemmeside
www.polyplader.dk

E-mail
info@polyplader.dk

Telefon
+45 23 23 46 48

Adresse
Svoldrupvej 18, 9640 Farsø

Scan QR-koden og send din forespørgsel

Se produkter og kontakt os direkte.



GLAT OVERFLADE | B2B | 100 % GENANVENDT PLAST | STANDARD + SPECIAL